	Pagina: 1
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 07.06.2024
	Printdatum: 21.08.2024
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK 251332	Versie: 1.3

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en wijzigingen.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie


Handelsnaam : HTH STICK

Unieke Formule-identificatie (UFI) : FGG6-20G6-800U-PQWU

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Biocide

<p>1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Innovative Water Care Europe SAS Z.I. LA BOITARDIERE BP 219 37400 Amboise Frankrijk</p> <p>Innovative Water Care, LLC 1400 Bluegrass Lakes Parkway Alpharetta, GA 30004 Verenigde Staten van Amerika (VS)</p> <p>1200 Lower river Road, P.O. Box 800 Charleston Tennessee 37310-0800 Verenigde Staten van Amerika (VS)</p> <p>Innovative Water Care Ltd Cleckheaton Road - Low Moor - Esholt - Bradford BD12 0JZ Het Verenigd Koninkrijk</p> <p>Innovative Water Care SA Holding (Pty) Ltd NCP Factory Site, 9 Hytor Street, Chloorkop 1624 Kempton Park Zuid-Afrika</p> <p>Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS:</p>	<p>1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Europa: NCEC +44 (0)1235 239 670, Afrika en Midden-Oosten: NCEC +44 (0)1235 239 671 , of het lokale alarmnummer 070 245 245 bellen</p>
--	--

	Pagina: 2
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 07.06.2024
	Printdatum: 21.08.2024
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK	Versie: 1.3
251332	

EHSProductSafetyTeam@solenis.com	
Productinformatie Innovative Water Care Europe: +33 (0)2 47 23 43 00, Innovative Water Care Ltd: +44 (0) 1274 417776	

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren




2.1 Indeling van de stof of het mengsel


Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Oxiderende vaste stoffen, Categorie 2	H272: Kan brand bevorderen; oxiderend.
Acute toxiciteit, Categorie 4	H302: Schadelijk bij inslikken.
Huidcorrosie/-irritatie, Sub-categorie 1B	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel, Categorie 1	H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn, Categorie 1	H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen	:	   
Signaalwoord	:	Gevaar
Gevarenaanduidingen	:	H272 Kan brand bevorderen; oxiderend. H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Aanvullende gevarenaanduidingen	:	EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren. EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsaanbevelingen	:	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

	Pagina: 3
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 07.06.2024
	Printdatum: 21.08.2024
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK	Versie: 1.3
251332	

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Preventie:

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P220 Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.

P260 Stof niet inademen.

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

Maatregelen:

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met waterspuiten.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Opslag:

P405 Achter slot bewaren.

Verwijdering:


P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

calciumhypochloriet
CALCIUM HYDROXIDE

Aanvullende etikettering

EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 4
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.


Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
calciumhypochloriet	7778-54-3 231-908-7	Ox. Sol. 2; H272 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 EUH031, EUH071 M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 10 specifieke concentratiegrenzen Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Eye Dam. 1; H318 3 - < 5 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 3 % Acute	>= 90 - <= 100

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 5
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

		toxiciteitsschattingen	
		Acute orale toxiciteit: 850 mg/kg	
CALCIUM HYDROXIDE	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45- xxxx	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Ademhalingsstelsel)	>= 1 - < 2,5

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.


RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.
Een arts raadplegen.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
Het slachtoffer niet alleen laten.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.
Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Slachtoffer warm en rustig houden.
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.
- Bij aanraking met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen.
Ogen blijven spoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis.
Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
- Bij inslikken : Onmiddellijk medische hulp inroepen.
GEEN braken opwekken.
Mond spoelen met water.
Geen melk of alcoholische dranken geven.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : De tekenen en symptomen van blootstelling aan dit materiaal via ademen, inslikken en/of het materiaal door de huid gaan kunnen omvatten:
Maagdarmklachten (misselijkheid, overgeven, diarree)
irritatie (neus, keel, luchtwegen)
onbehaaglijk gevoel in de borst
bronchitis

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

Hoofdpijn
Kortademigheid
Longoedeem (vochtophopping in het longweefsel)

Gevaren : Longoedeem kan vertraagd optreden.

Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bijtend voor de luchtwegen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Waarschijnlijke mucosale schade kan een contra-indicatie zijn voor om een maagspoeling te doen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Water

Ongeschikte blusmiddelen : Poederblussers die ammoniumverbindingen bevatten.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Kan brand bevorderen, oxiderend.
Voorkom wegvloeiën van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Chloor

5.3 Advies voor brandweerlieden


Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Aan brand blootgestelde houders koelen met water.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Vermijd stofvorming.
Voorkom inademen van stof.
Personen die geen beschermende uitrusting dragen mogen niet eerder in gebieden met gemorste materialen worden toegelaten, totdat het opruimen voltooid is.
Alle van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regels naleven.

		Pagina: 7
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opvegen en scheppen met een schone bezem of schep.
Materiaal in schone, droge houders scheppen.
Al het gemorste product dient als verontreinigd te worden behandeld. Verontreinigd product kan een chemische reactie op gang brengen, waarbij aanwezig brandbaar materiaal spontaan kan ontbranden, wat tot brand leidt.
Gemorst product niet nat laten worden.
Houders voor verwijdering niet strak afsluiten. Onmiddellijk al het product verwijderen in houders voor verwijdering naar een geïsoleerde buitenruimte.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor nadere gegevens zie sectie 8 en sectie 13 van het veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel


Advies voor veilige hantering : Vermijd stofvorming.
Dampen/stof niet inademen.
Niet roken.
Container gevaarlijk in lege toestand.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Verwijderd houden van brandbare stoffen. Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.

Hygiënische maatregelen : Voorkom inademen van stof. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Niet roken tijdens gebruik.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.

		Pagina: 8
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.

Bewaren in originele container.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Niet opslaan nabij een warmtebron, in direct zonlicht of bij verhoogde temperatuur. Niet opslaan op plekken waar de dagelijkse gemiddelde temperatuur de voorgeschreven opslagtemperatuur gedurende 7 achtereenvolgende dagen overschrijdt. Binnentreden van vochtigheid en vocht in houder of verpakking voorkomen. In goed gesloten houders bewaren. Maximale gemiddelde dagelijkse temperatuur zoals aanbevolen (waarbij de gemiddelde dagelijkse temperatuur kan worden verkregen door voor elke dag de minimum en maximumtemperatuur te middelen). Opslag boven deze temperatuur kan leiden tot snelle ontleding, vrijkomen van chloorgas en warmte die voldoende is om brandbare producten te ontsteken.

7.3 Specifiek eindgebruik


Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
CALCIUM HYDROXIDE	1305-62-0	TGG 8 hr (inadembare fractie)	1 mg/m ³	BE OEL
		TGG 15 min (inadembare fractie)	4 mg/m ³	BE OEL
		TWA (Respirabele fractie)	1 mg/m ³	2017/164/EU
	Nadere informatie: Indicatief			
		STEL (Respirabele fractie)	4 mg/m ³	2017/164/EU
	Nadere informatie: Indicatief			

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Zorg voor voldoende mechanische (algemene en / of plaatselijke uitlaat) ventilatie om blootstelling onder de normen voor blootstelling aan (indien van toepassing) of onder het niveau dat bekende oorzaak, verdachte of duidelijke nadelige gevolgen te handhaven.

Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Draag een chemische veiligheidsbril en gezichtsbescherming voor de ogen en de huid te beschermen tegen stof in de lucht.
Onderhouden oogdouche station in de directe werkomgeving.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

Huid- en lichaamsbescherming : Dragen indien van toepassing:
Chemicaliënbestendig schort
Veiligheidsschoenen
Stofdicht beschermingspak
Vuurbestendige kleding
Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.
Draag resistente handschoenen (vraag advies aan uw leverancier van veiligheidsuitrusting).
Handschoenen met scheurtjes, gaatjes of slijtagetekenen moeten worden weggegooid.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke staat : tablet

Kleur : wit

Geur : kenmerkend


Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

Smelt-/vriespunt : 100 °C

Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid : Niet brandbaar stof

Bovenste explosiegrens / : Geen gegevens beschikbaar

		Pagina: 10
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

Bovenste
ontvlambaarheidsgrenswaard
e

Onderste explosiegrens /
Onderste
ontvlambaarheidsgrenswaard
e : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur : 170 - 180 °C
Geen gegevens beschikbaar

pH : 11,5

Viscositeit

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : 217 g/l oplosbaar

Oplosbaarheid in andere
oplosmiddelen : Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : 1,3 g cm³


Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Oxiderende eigenschappen : De stof of het mengsel is geclassificeerd als oxiderend met de categorie 2.

Zelfontsteking : Geen gegevens beschikbaar

Verdampingsnelheid : Geen gegevens beschikbaar

		Pagina: 11
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : overmatige hitte

Houd uit de buurt van vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Het product niet in contact laten komen met andere materialen, waaronder bijv. andere zwembadbehandelingsproducten, zuren, organische materialen, stikstofhoudende verbindingen, poederblussers (die monoammoniumfosfaat bevatten), oxidatoren, alle corrosieve vloeistoffen, ontvlambare of brandbare materialen enz. Een chemische reactie met dergelijke stoffen kan een brand, explosie of het vrijkomen van giftig gas veroorzaken. Als het product wordt blootgesteld aan kleine hoeveelheden water, kan het heftig reageren, waarbij warmte, giftige gassen en spatten kunnen ontstaan.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Chloor

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit


Schadelijk bij inslikken.

Bestanddelen:

calciumhypochloriet:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 850 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : Beoordeling: Bijtend voor de luchtwegen.

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 12
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2 g/kg

CALCIUM HYDROXIDE:

Acute toxiciteit bij inademing : Opmerkingen: Corrosief voor ademhalingsstelsel.

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Product:

Opmerkingen : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Bestanddelen:

calciumhypochloriet:

Resultaat : Werkt bijtend na 3 minuten tot 1 uur blootstelling

CALCIUM HYDROXIDE:

Resultaat : Irriterend voor de huid

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Product:

Opmerkingen : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

Bestanddelen:

calciumhypochloriet:

Resultaat : Corrosief voor de ogen

CALCIUM HYDROXIDE:

Resultaat : Corrosief voor de ogen

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Ademhalingssensibilisatie


Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

		Pagina: 13
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

STOT bij eenmalige blootstelling

Bijtend voor de luchtwegen.

Bestanddelen:

CALCIUM HYDROXIDE:

Beoordeling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Nadere informatie

Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit


Bestanddelen:

calciumhypochloriet:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 0,049 - 0,16 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,067 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 10

		Pagina: 14
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddelen:

calciumhypochloriet:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen.

CALCIUM HYDROXIDE:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen.

12.3 Bioaccumulatie

Product:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Het potentieel voor bioaccumulatie kan niet worden bepaald.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger..

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen


Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu. Zeer giftig voor in het water levende organismen.

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 15
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product** : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
- Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
- Verontreinigde verpakking** : Achtergebleven restant verwijderen.
Verwijderen als ongebruikt product.
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.
Lege containers niet hergebruiken.
Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR: UN1748

ADN: UN1748

RID: UN1748

IMDG-code: UN1748


IATA-DGR: UN1748

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR: CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG
ADN: CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG
RID: CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG
IMDG-code: CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY
IATA-DGR: Calcium hypochlorite mixture, dry

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR: 5.1
ADN: 5.1
RID: 5.1
IMDG-code: 5.1
IATA-DGR: 5.1

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 16
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

14.4 Verpakkingsgroep

ADR: III
ADN: III
RID: III
IMDG-code: III
IATA-DGR: III

14.5 Milieugevaren

ADR: Niet van toepassing
ADN: Niet van toepassing
RID: Niet van toepassing
IMDG-code: Mariene verontreiniging
IATA-DGR: Niet van toepassing

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten


Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

Het is mogelijk dat beschrijvingen van gevaarlijke goederen (indien boven vermeld) geen afmetingen van de verpakking, hoeveelheid, eindgebruik of toepasselijke regiospecifieke uitzonderingen bevatten. Zie de vervoerdocumenten voor beschrijvingen die specifiek zijn voor de zending.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Niet van toepassing voor autorisatie (Artikel 59).
- REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing
- Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing
- Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing
- Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van : Niet van toepassing

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 17
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

gevaarlijke chemische stoffen

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

P8 OXIDERENDE VLOEISTOFFEN
EN VASTE STOFFEN

E1 MILIEUGEVALEN

Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TCSI : Op of overeenkomstig de lijst

TSCA : Uitgezonderd

AIIC : Op of overeenkomstig de lijst

DSL : Uitgezonderd

ENCS : Op of overeenkomstig de lijst

KECI : Op of overeenkomstig de lijst

PICCS : Op of overeenkomstig de lijst

IECSC : Op of overeenkomstig de lijst

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Nadere informatie

Herzieningsdatum: 07.06.2024

Classificatie van het preparaat:

Ox. Sol. 2 H272

Acute Tox. 4 H302


Skin Corr. 1B H314

Classificatieprocedure:

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

Calculatiemethode

Calculatiemethode

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Pagina: 18
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 07.06.2024
		Printdatum: 21.08.2024
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK		Versie: 1.3
251332		

Eye Dam. 1	H318	Calculatiemethode
Aquatic Acute 1	H400	Calculatiemethode


Volledige tekst van de H-verklaringen

H272 : Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox. : Acute toxiciteit
Aquatic Acute : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn
Eye Dam. : Ernstig oogletsel
Ox. Sol. : Oxiderende vaste stoffen
Skin Corr. : Huidcorrosie/-irritatie
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie
STOT SE : Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling
2017/164/EU : Europa. Commissie Richtlijn 2017/164/EU tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
BE OEL : Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
2017/164/EU / STEL : Grenswaarden voor blootstelling gedurende kortere periode
2017/164/EU / TWA : Grenswaarden - 8 uur
BE OEL / TGG 8 hr : Grenswaarde
BE OEL / TGG 15 min : Kortetijds waarde

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECL - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC -

	Pagina: 19
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 07.06.2024
	Printdatum: 21.08.2024
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1600067
HTH STICK	Versie: 1.3
251332	

Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

SOLENIS interne gegevens

SOLENIS interne gegevens, inclusief eigen en gesponsorde testrapporten

De UNECE beheert regionale overeenkomsten ter implementatie van geharmoniseerde classificatie voor etikettering (GHS) en transport.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. Dit SDS is opgesteld door de afdeling milieu, gezondheid en veiligheid van Solenis.

BE / NL